

Verlinkung von gleichgeschlechtlichen Partnern + Verwendung von Spendematerial

- Erstellen Sie zwei neue, weibliche Patienten.
- Verknüpfen Sie beide Personen zu einer Partnerschaft:
 - Gehen Sie in die Verwaltung einer der beiden Patienten und wählen Sie (1.) "Partnerschaft".
 - Klicken Sie auf den Button (2.) "Frauen zur Auswahl anbieten".
 - Wählen Sie den neuen Partner mit Doppelklick aus und klicken Sie auf "Übernehmen".

/erwaltung Frau Frau1, Tesi Partnerschaft fes	Telefon: Mobil: E-Mail: Muttersprach Zuweiser 1: Zuweiser 2: Zuweiser 3: Standort: ttegen von Frau1, Te Patient I Standort	e: S1 st (Frau1) D: Frau1	ID / DI Frau1	RID	Geburt 01.01.1 Straße & Nr.: Adresszusatz: Vorort: PLZ: Ort: Bundesland: Region: Land:	sdatum 1980 (39)	Abrech	nung Beł	handelnder Ar;
Partnerschaft fes Partnerschaft	Telefon: Mobil: E-Mail: Muttersprach Zuweiser 1: Zuweiser 2: Zuweiser 3: Standort: tlegen von Frau1, Te Patient I Standort	e: 51 st (Frau1) D: Frau1			Straße & Nr.: Adresszusatz Vorort: PLZ: Ort: Bundesland: Region: Land:				- 0
Partnerschaft fes Partnerschaft	Mobil: E-Mail: Muttersprach Zuweiser 1: Zuweiser 2: Zuweiser 3: Standort: ttegen von Frau1, Te Patient I Standort	9: S1 st (Frau1) D: Frau1			Adresszusatz Vorort: PLZ: Ort: Bundesland: Region: Land:				- 0
Partnerschaft fes Partnerschaft	E-Mail: Muttersprach Zuweiser 1: Zuweiser 2: Zuweiser 3: Standort: ttegen von Frau1, Te Patient I Standort	e: S1 st (Frau1) D: Frau1			Vorort: PLZ: Ort: Bundesland: Region: Land:				- 0
Partnerschaft fes Partnerschaft	Muttersprach Zuweiser 1: Zuweiser 2: Zuweiser 3: Standort: tlegen von Frau1, Te Patient I Standort	st (Frau1) D: Frau1			PLZ: Ort: Bundesland: Region: Land:				- 0
Partnerschaft fes	Zuweiser 1: Zuweiser 2: Zuweiser 3: Standort: tlegen von Frau1, Te Patient I Standort	S1 st (Frau1) D: Frau1			Ort: Bundesland: Region: Land:				
Partnerschaft fes	Zuweiser 1: Zuweiser 2: Zuweiser 3: Standort: tlegen von Frau1, Te Patient I Standort	S1 st (Frau1) D: Frau1			Bundesland: Region: Land:				- D
Partnerschaft fes Partnerschaft	Zuweiser 2: Zuweiser 3: Standort: tlegen von Frau1, Te Patient I Standort	51 st (Frau1) D: Frau1			Region: Land:				- D
Partnerschaft fes Partnerschaft	Zuweiser 3: Standort: tlegen von Frau1, Te Patient I Standort	S1 st (Frau1) D: Frau1			Land:				- 0
Partnerschaft fes Partnerschaft	Standort: tlegen von Frau1, Te Patient I Standort	S1 st (Frau1) D: Frau1							
Partnerschaft fes Partnerschaft	" tlegen von Frau1, Te Patient I Standort	st (Frau1) D: Frau1							
Partnerschaft	Patient I Standort	D: Frau1							
	Patient I Standort	D: Frau1							
	Standort	24							
	N-	: 51							
	Nachaon	er Fraut							
1.00	Nachham	e. Tradi							
	vorname	lest							
	Geburtsd	atum: 01.01.1	980						
	Straße:								
	PLZ Ort								
Paar Identifika	tionscode:								
Neuen Partner m	it Doppelklick ausw	rählen							
	1211						2.	♀ Frauen zur Aus	wahl anbieten
Hat Partner P	atient ID 🔺 Nachr	ame Vor	name	Geschl.	Geburtsdatum	Straße	PLZ	Ort	Standort
	4956 NN 74	956 VN	74956	M	06.03.1985	Teststraße	99999	Teststadt	S1
	4957 NN 74	957 VN	74957	M	04.02.1975	reststralse	99999	reststadt	51
7.	4960 NN 74	960 VN	74960	M	19.12.1988	i eststraise	99999	i eststadt	51
h h l h	4901 NN /4	901 VN	74901	M	01.01.1986	Teststraise	99999	reststadt	51
	ANTIZ NIN /4	902 VN	74902	M	03.03.1982	Teststraße	99999	Teststadt	01
7.	4062 NINE74	ALLA VIV	74066	M	27.09.1904	Teststraße	99999	Teststadt	01
	4963 NN 74	066 101	14300	M	19.05.1072	Teststraße	99999	Teststadt	01
	4963 NN 74 4966 NN 74 4967 NN 74	966 VN	74067		10.00.1972	Teststraße	00000	Teststadt	01
	4963 NN 74 4966 NN 74 4967 NN 74	966 VN 967 VN 968 VN	74967	M	21 02 1074	 A second state of the second state of the second state 	45 36 36 100	LOCICIO 4	01
	4963 NN 74 4966 NN 74 4967 NN 74 4968 NN 74	966 VN 967 VN 968 VN	74967 74968	M	31.03.1974	Testetraße	00000	Teststadt	Q1



- Wechseln Sie jetzt in die Verwaltung der Frau, die den Samenspender benötigt (Behandlungsempfängerin), und wählen Sie (3.) "Personen- und Spenderinformationen"

Verwaltung Frau Frau1, Test		ID / DIR ID Frau1	Geburtsdatum 01.01.1980 (39)	Abrechnung	Behandelnder Arzt
	Telefon: Mobil: E-Mail: Muttersprache:		Straße & Nr.: Adresszusatz: Vorort: PLZ: Ort:		Krankenkasse 1: Karle gulig bis: Versicherungsnt: In Kryo 0 Proben
	Zuweiser 1: Zuweiser 2: Zuweiser 3:		Bundesland: Region: Land:	3.	
	Standort: S1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- Setzen Sie ein Häkchen bei Person braucht (4.) "Samenspender" und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

Personenangaben und V	erlinkungen	Persönliche Merkmale	Verkaufseinwilligung Spender	Spendenhistorie
				10 10
erson ist:	seit 🔹	bis	Letztes Zentrum in dem gespendet wurde	
Spenderin (EZ/EMB)	~	× 1	Max. Anzahl an Familien die mit Spenden erz	reugt werden dürfen
Leihmutter	~	× 4	Name Mutter	
	,		Name Vater	
erson braucht:	······································			
Spenderin (EZ/EMB)	~	× /	Bemerkung	
Leihmutter	~	1 × 1		
		<i>"</i>		
Samenspender 4. Denderverlinkungen / P Aktuelle Verlinkungen	ersonenbeziehung Histor	jen		
Samenspender 2enderverlinkungen / P Aktuelle Verlinkungen Dehen Sie eine Spalte hierher,	ersonenbeziehung Histor	ien zu gruppieren		
Samenspender 4. <u>Denderverlinkungen / P</u> <u>Aktuelle Verlinkungen</u> Jehen Sie eine Spate hierher, <u>Spenden Typ</u>	ersonenbeziehung Histor um nach dieser Spalte z Gepl. Zeitraum	Ien rie zu gruppieren Verlinkte Person	# Verl. für gepl. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu	m Spender gest, Reservierter
Samenspender 4. 2enderverlinkungen / P Aktuelle Verlinkungen Ziehen Sie eine Spate hierher, Spenden Typ	ersonenbeziehung Histor um nach dieser Spate z Gepl. Zeitraum	ten rie zu gruppieren Verlinkte Person	# Verl, für gepl. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu	m Spender gest Reserviertes
Samenspender 4. eenderverlinkungen / P Aktuelle Verlinkungen Siehen Sie eine Spatte hierher, Spenden Typ	ersonenbeziehung Histor um nach dieser Spate z Gepl. Zeitraum	ten nie zu gruppieren Verlinkte Person	# Verl. für gepl. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu	m Spender gesr Reserviertes
Samenspender A. Aktuelle Verlinkungen / P Aktuelle Verlinkungen Siehen Sie eine Spate hierher, Spenden Typ	ersonenbeziehung Histor um nach dieser Spate z Gepl. Zeitraum	ten rie zu gruppieren Verlinkte Person	# Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu	m Spender gest Reserviertes
Samenspender 4. Aktuelle Verlinkungen Ziehen Sie eine Spate hierher, Spenden Typ	ersonenbeziehung Histor um nach dieser Spate z Gepl. Zeitraum	ten rie zu gruppieren Verlinkte Person <keine l<="" td=""><td># Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu Daten vorhanden></td><td>m Spender gest Reserviertes</td></keine>	# Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu Daten vorhanden>	m Spender gest Reserviertes
Samenspender 4. Aktuelle Verlinkungen / P Aktuelle Verlinkungen Diehen Sie eine Spatte hierher, Spenden Typ	ersonenbeziehung Histor um nach dieser Spate z Gepl. Zeitraum	ten rie zu gruppieren Verlinkte Person <keine i<="" td=""><td># Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu Daten vorhanden></td><td>m Spender gest Reserviertes</td></keine>	# Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu Daten vorhanden>	m Spender gest Reserviertes
Samenspender 4. Aktuelle Verlinkungen / P Aktuelle Verlinkungen Gehen Sie eine Spatte hierher, Spenden Typ	ersonenbeziehung Histor um nach dieser Spate 2 Gepl. Zeitraum	ten rie zu gruppieren Verlinkte Person <keine i<="" td=""><td># Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu Daten vorhanden></td><td>m Spender gest Reservierte:</td></keine>	# Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsdatu Daten vorhanden>	m Spender gest Reservierte:

- Erstellen Sie einen neuen Patienten (Spender) f
 ür das Hinterlegen des kryokonservierten Spendematerials. Es ist eine individuelle Entscheidung ob Sie einen "allgmeinen" Spender f
 ür alle eingehenden Kryomaterialien erzeugen und die Proben durch die Dokumentation der ID identifizieren oder, ob f
 ür jede eingehende Probe ein separater Spender erzeugt wird.
- Gehen Sie in die Verwaltung des Spenders und wählen Sie (5.) "Personen- und Spenderinformationen"

Verwaltung Mann Spender, Tes	st	ID / DIR ID Spender	Geburtsdatum 01.01.1982 (37)	Abrechnung	Behandelnder Arzt
1	Telefon: Mobil: E-Mail: Muttersprache:		Straße & Nr.: Adresszusatz: Vorort: PLZ: Ort:		Krankenkasse 1: Karle gülig bis: Versicherungsnr: In Kryo O Proben
	Zuweiser 1: Zuweiser 2: Zuweiser 3: Standort: \$1		Bundesland: Region: Land:	5	j.



- Setzen Sie ein Häkchen bei Person in (6.) "Samenspender" und bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

Personenangaben und Verlinkungen	Persönliche Merkmale	Verkaufseinwilligung Spender	Spendenhistorie
samenspender 6.	bis	Letztes Zentrum in dem gespendet wurde Max. Anzahl an Familien die mit Spenden er Name Mutter Name Vater Bemerkung	zeugt werden dürfen
enderverlinkungen / Personenbez Aktuelle Verlinkungen	ziehungen Historie r Spate zu gruppieren		
Aktuelle Verlinkungen / Personenbez Aktuelle Verlinkungen lehen Sie eine Spalte hierher, um nach diese Spenden Typ Gepl. Zeit	r Spatte zu gruppleren raum Verlinkte Person	# Verl. für gepl. Zeit (verlinkte Verlinkungsdat	um Spender gest Reserviert

- Wechseln Sie in die Labordiagnostik des Spenders und legen Sie ein Spermiogramm an.
- Wählen Sie (7.) "Kryoproben von diesem Spender einfrieren".

rob ndik sper Sewi Sewi	m Auftau e ID ation I ma vom Spender 2 innungsart I innungsort I innungsstörungen I	Keine	Zeit 0000 Zeit Zeit	Analyse durch Erscheinung Geruch Viskosität Verflüssigungszeit [Min] Behandlung Score	Agglutin	→ 7. Blättern → 1. Blättern → 1. Altern → 1. Altern → 1. Altern → 1. Altern → 1. Altern → 1. Altern → 1. Altern ↓ 4. Altern
- [Nativ	🛃 RiliB	ĀK verwenden		DNAFragmentierung [%]	
	Parameter	RiliBÄK	Dateien		Diagnose	Bestätigungsstatus
-	Volumen [ml] PH		Quantifizierung möglich?	keine Angabe 🗸	Keine Angabe	veffallin Auffällin
	Konz [10 ⁶ /ml]		Gesamtspermienzahl [10)6]	Belund	
	Vitalität [%]		Peroxidase-positive Zelle	en [10 ⁶ /ml]	Bemerkung	
h	Leukozyten [10 ⁶ /ml]		Immunobead-Test [% ad	härent]		^
	Rundzellen [106/ml]		MAR-Tect (96)	dhärent IgG IgA		
	1991 - 1991 - 1991 - 1992 - 19		WAR-rest[v]			
	Motilität		Morphologie			
	Motilität		Morphologie Normalformen [%]			
	Motilität WHO AB [%]		Morphologie Normalformen [%] Kopfdefekte [%]			
	Motilität WHO AB [%] WHO C [%]		Morphologie Normalformen [%] Kopfdefekte [%] Hals- und Mittelstückde	sfekte [%]		
	Motilität WHO AB [%] WHO C [%] WHO D [%]		Morphologie Normalformen [%] Kopfdefekte [%] Hals- und Mittelstückde Schwanzdefekte [%]	sfekte [%]		
	Motilität WHO AB [%] WHO C [%] WHO D [%] Anz. prog. motile	nme: 0%	Morphologie Normalformen [%] Kopfdefekte [%] Hals- und Mittelstückde Schwanzdefekte [%] Zytoplasmatische Trop	sfekte [%]	Zeit zwischen Gewinnung un	d Verwendung 00:00
	Motilität WHO AB [%] WHO C [%] WHO D [%] Anz. prog. motile Spermien [10 ⁶]	nme: 0%	Morphologie Normalformen [%] Kopfdefekte [%] Hals- und Mittelstückde Schwanzdefekte [%] Zytoplasmatische Trop Mehrfachdefekte [%]	sfekte [%]	Zeit zwischen Gewinnung un Anzahl inseminierte motile S	d Verwendung 00:00 [
	Motilität WHO AB [%] WHO C [%] WHO D [%] Anz. prog. motile Spermien [10 ⁶] Gesamtmotilität [A% + B% C %]	nme: 0%	Morphologie Normalformen [%] Kopfdefekte [%] Hals- und Mittelstückde Schwanzdefekte [%] Zytoplasmatische Trop Mehrfachdefekte [%] Teratozoospermie-Inde	sfekte [%]	Zeit zwischen Gewinnung un Anzahl inseminierte motile S inseminiertes Volumen [ml]	d Verwendung 00:00



- Füllen Sie alle Pflichtfelder aus.
- Setzen Sie bei (8.) "Zur Spende freigegeben" ein Häkchen, damit diese Probe für die Empfängerin reserviert werden kann.
- Schreiben Sie in die Bemerkung ggf. die Empfängerin (9.), (falls gewünscht).
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

ernare Engling for	opender, reset	openael)					
Datum Gewinnung	21.01.2019	~ 00:00	- 1	Patient ID	Spender	Spender, Test	(B) -
Einfrierdatum		00:00	÷ 1	Kryovertrag		~ 😮 🕒	
Eingefroren durch			~ 1				
Herkunft Zentrum							
Einlagerungsdatum		~ 📈					
Eingelagert durch	8		~ 1				
Naterialart			~				
Probe ID							
Straw ID			٩				
Status			~				
nzahl Straws	1 🔹						
- 🖌 Einfrieren mit Kr	yo Lager	_					
Lagerort						Position	Farbe
						×	
			1.			Bemerkung	
📋 Für Forschung			Ø 3	Z <mark>ur Spende freigeg</mark> eb	en 8.	Für Nachname, Vorn	ame, Pat-ID
Grund für Forschun	g		Res	erviert für	1993		9
			R.				

- Eine eingehende Spenderprobe kann auch ohne vorhandenes Spermiogramm direkt im Kryolager des Spenders eingefroren und mit "Zur Spende freigeben" markiert werden.
- Wechseln Sie in die Hauptmaske des gleichgeschlechtlichen Paares.
- Der Spendebereich kann durch einen Doppelklick auf den jetzt grün angezeigten Bereich geöffnet werden. (10.).





- Durch das Erstellen einer neuen Reservierung (11.) wird die gefrorene Spenderprobe für diese Patientin reserviert/geblockt und kann dadurch nur in Therapien dieser Patientin verwendet werden.

Personenangapen und ve	rlinkungen	Persönliche Merkmale	Verkaufseinwilligung Spender	Spendenhistorie
erson ist:	seit	bis	Letztes Zentrum in dem gespendet wurde	
] Spenderin (EZ/EMB)	~	<i>i</i> ~ <i>i</i>	Max. Anzahl an Familien die mit Spenden e	rzeugt werden dürfen
]Leihmutter	~	# ~ #	Name Mutter	
	L		Name Vater	
erson braucht:	35 H			
Spenderin (EZ/EMB)	~	× /	Bemerkung	
] Leihmutter	~	× × 1		0
Samenspender	~	× 1		~
penderverlinkungen / Pe Aktuelle Verlinkungen	ersonenbeziehur Histo	ngen prie		
penderverlinkungen / Pe Aktuelle Verlinkungen Zieben Sie eine Snelle bierber	Histor	ngen orie		11 3
Aktuelle Verlinkungen / Po Aktuelle Verlinkungen Ziehen Sie eine Spalte hierher, i	un nach dieser Spatte	1gen orie zu gruppieren		11. 🔂 🛛
penderverlinkungen / Po Aktuelle Verlinkungen Ziehen Sie eine Spatte hierher, o Spenden Typ	ersonenbeziehun Hist um nach dieser Spalte Gepl. Zeitraum	ngen orie I zu gruppleren Verlinkte Person	# Verl. für gepl. Zeit (verlinkte Verlinkungsda	11. 😼 3 tum Spender gest; Reserviertes
penderverlinkungen / Po Aktuelle Verlinkungen Ziehen Sie eine Spate hierher, Spenden Typ	ersonenbeziehur Hist um nach dieser Spalte Gepl. Zeitraum	ngen orie : zu gruppleren Verlinkte Person	# Verl. für gepl. Zeit (verlinkte Verlinkungsda	11. 3 tum Spender gest. Reserviertes
penderverlinkungen / Po Aktuelle Verlinkungen Ziehen Sie eine Spate hierher, i Spenden Typ	ersonenbeziehun Hist um nach dieser Spalte Gepl. Zeitraum	ngen orie 1 zu gruppieren Verlinkte Person	# Verl. für gepl. Zeit (verlinkte Verlinkungsda	11. 💿 3 tum Spender gest, Reserviertes
penderverlinkungen / Pr Aktuelle Verlinkungen Ziehen Sie eine Spate hierher, I Spenden Typ	ersonenbeziehun Hist um nach dieser Spalte Gepl. Zeitraum	ngen orie : zu gruppieren Verlinkte Person <keine d<="" td=""><td># Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsda aten vorhanden></td><td>11. 💿 🖲 tum Spender ges; Reserviertes</td></keine>	# Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsda aten vorhanden>	11. 💿 🖲 tum Spender ges; Reserviertes
penderverlinkungen / Pr Aktuelle Verlinkungen Ziehen Sie eine Spatte hierher, I Spenden Typ	ersonenbeziehur Hist um nach dieser Spalte Gepl. Zeitraum	ngen orie : zu gruppieren Verlinkte Person <keine d<="" td=""><td># Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsda aten vorhanden></td><td>11. 🗊 🛿</td></keine>	# Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsda aten vorhanden>	11. 🗊 🛿
penderverlinkungen / Pr Aktuelle Verlinkungen Ziehen Sie eine Spate hierher, I Spenden Typ	ersonenbeziehur Hist um nach dieser Spatte Gepl. Zeitraum	ngen orie : zu gruppleren Verlinkte Person <keine d<="" td=""><td># Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsda aten vorhanden></td><td>11. 💿 🖲 tum Spender ges; Reserviertes</td></keine>	# Veri. für gepi. Zeit (verlinkte Verlinkungsda aten vorhanden>	11. 💿 🖲 tum Spender ges; Reserviertes

- Es öffnet sich ein weiteres Fenster "Suche nach passenden Samenspender"
- Wählen Sie einen Spender, eine (oder mehrere) Kryoprobe(n) (12.) und reservieren Sie die gewählte Probe durch einen Klick des markierten Buttons (13.).

Suche nach passenden Samenspender									
Jatient: Frau1, Test Geb.: 01.01.1980 [Frau1]									
sende Samenspender für die Verlinkung suchen und auswählen:									
Filtern nach Merkmalen			Patient suche	n			ĩ		
	Korper	iche 🗸	Personensuche:	Spender, lest		~			
	Psycholo	gische 👻							
	Soziale und	sonstige -							
	Anzahl	Treffer: 1							
Max. Anzahl: 100 🗧 Sortieren nach:	 ✓ abst 	eigend 🗂							
Anonym ID: Aktuelle Verlinkungen: 0 Spendezyklen: 0	L ()	🗄 Kryo ID	Straw Status	Lagerort	Gewinnung	Materialart Motil vA	Motil nA	WHO ABC VA	A WHO AR
tionalität: Blutgruppe: Größe: Gewicht: BMI:		≱ 443			21.01.2019	Präp. Sperma			
		444			14.01.2019	Prap. Sperma			
		13.				MONT			

- Wenn gewünscht, können Sie bereits hier den geplanten Monat und Jahr der folgenden Therapie wählen (14.). Dies ist eine zusätzliche Information, welche später bei der reservierten Probe einsehbar ist.
- Bestätigen Sie die Reservierung mit OK.



Empfängeri	n	Spender	
2	Frau1, Test	1	Spender, Test
^o atient ID: Geb. am: Anonym ID:	Frau1 01.01.1980	Patient ID: Geb. am: Anonym ID:	Spender 01.01.1982
	Anonym ID erstellen		Anonym ID erstellen

- Im Fenster der Hauptübersicht wird jetzt bei der Behandlungsempfängerin auch das reservierte Material angezeigt (15.).
- Durch einen Doppelklick auf (15.) kann das Kryolager dieser Patientin geöffnet, und weitere Informationen des reservierten Straws eingesehen werden.

	🔄 Kryo Gyn	von Frau1, Tes	t (Frau1)]	×
	Akt	uell im Lager			Hi	storie											
Frau1, Test						Eig	enes N	lateria	1								
Frau1 S1	Datum der Punktion	Eingefr oren	Eingelage am	ert Einfrie hode	rmet	Eingefrore n durch	Anza hl	# EZ	#PN	# Emb.	Ovarial geweb	Straw ID	Lage	rort	Pos	. F 1	a. Fa
Verwaltung Anamnese/Verlauf		am					Tage				e						
Diagnostik																	
Labordiagnostik Untersuchungen						<keine< td=""><td>Daten</td><td>zum An:</td><td>zeigen></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></keine<>	Daten	zum An:	zeigen>								
BMI unbekannt 1 Probe: ResSP(1);																	
GR0; PA0; AB0; IA0; EX0	~																>
15.					(~)	_	_	_	_			
	Res	enviertes Sner	ma			Rese	rvierte	s Mate	nal								
	Gespendet	von Eingef	r Ein	gelagert A	Anza	Materialart	t I	Probe	Straw	Lagero	rt	Pos.	Fa.	Fa.	Vertra	Gepl	
	3	oren am	⊽ am	t 1	nl Tage			ID	ID				1	2	gsnum mer	ante Zeit	
	•	22.01.2	2019	C)	Präp. Speri	ma									April 201	ø
Braucht: Samenspender																9	
	+ -		Drucken	Neu	ier Kry	overtrag					2	× Abbre	echen		V Sch	nließer	i -



- Nun kann eine heterologe Insemination angelegt werden.
- Starten Sie eine neue Therapie des Typs "Insemination".
- Wählen Sie unter dem Reiter "Heterolog" im Dropdown-Menü das reservierte Spermiogramm (16.) und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

		- 0 :
Datum	22.01.2019 ~ 00:00	: /
Insemination durch		v 11
Geprüft durch		~ 1
Krankenschwester / MFA		~ <i>1</i>
Inseminationsort		~
Inseminationsart	O homolog 💿 h	eterolog
Homolog	Heterolog	zus. Informationen
Spermiogramm (Mann, Gev	vinnungsdatum, ID, # motile)	
		✓ /
∆ Mann	Gewinnung Auftau	Aufbereitu Einfrierdat Prob
ANONYM	21 01 2019	22 01 2015
-		
Gewinnungsart Inseminiertes Volumen Anzahl motile Spermien	[ml] [10^6]	
Gewinnungsart Inseminiertes Volumen Anzahl motile Spermien	[m]] [10^6] Nativ	Nach Aufb.
Gewinnungsart Inseminiertes Volumen Anzahl motile Spermien Volumen [ml] Konzentration [10^6/ml] Progressivmotilität [%] Gesamtmotilität [%] Normalformen [%] Gesamtzahl Spermien [1	[m]] [10^6] Nativ	Nach Aufb.
Gewinnungsart Inseminiertes Volumen Anzahl motile Spermien Volumen [ml] Konzentration [10^6/ml] Progressivmotilität [%] Gesamtmotilität [%] Normalformen [%] Gesamtzahl Spermien [1 Bemerkung	[mi] [10^6] Nativ	Nach Aufb.
Gewinnungsart Inseminiertes Volumen Anzahl motile Spermien Volumen [ml] Konzentration [10^6/ml] Progressivmotilität [%] Gesamtmotilität [%] Normalformen [%] Gesamtzahl Spermien [1 Bemerkung	[m]] [10^6] Nativ	Nach Aufb.