

MANUALE DI COMPILAZIONE DEI CAMPI IN MEDITEX PER L'ESPORTAZIONE CORRETTA DEL MODULO ANALISI E RISULTATI – INSEMINAZIONE SEMPLICE DELL'ISS

Il modulo in questione conta il numero di cicli di Inseminazione semplice dell'anno in questione. La data di inizio ciclo, per cicli di inseminazione è calcolata con il seguente criterio:

- Se presente DATA INIZIO STIMOLAZIONE
- Altrimenti:
 - o Primo dosaggio ormonale o ecografia effettuata
 - Data ultima mestruazione

Per far sì che i cicli vengano contati in modo corretto, le seguenti informazioni devono essere inserite. Perché i cicli vengano considerati nella sezione in Figura 1 è necessario inserire:

Numero pazienti trattati con	
Inseminazione semplice:	
Numero pazienti trattati	
residenti nella regione	
Numero pozionti trattati	
Numero pazienti trattati	

Figura 1

 Regione di Residenza della paziente (Anagrafica→Modifica Persona→Dettagli Contatto/Occupazione→Indirizzo)

Dettagli pers.	Dettagli Contatto/Occupaz.	Assicurazione / fatturazion
Dettagli contatto		
Tel		
Cellulare		
Fax		
Email		
Indirizzo		
Indirizzo Via/N.	via prova n°5	<u>بر</u>
Indirizzo Via/N. Indirizzo aggiuntivo	via prova nº5	
Indirizzo Via/N. Indirizzo aggiuntivo Periferia	via prova n°5] <mark>/</mark>
Indirizzo Via/N. Indirizzo aggiuntivo Periferia CAP	via prova n°5 30000	/
Indirizzo Via/N. Indirizzo aggiuntivo Periferia CAP Comune	via prova n°5 30000 Vicenza	
Indirizzo Via/N. Indirizzo aggiuntivo Periferia CAP Comune Provincia	via prova n°5 30000 Vicenza VI	



• Regione del Centro (Sistema-Configurazione/Amministrazione-Impostazioni-Clinica)

D Home	Impostazio	ni				
Clinica	Sist	ema	Far	maci	Materiale	Lab
Dati Centro						
ID Clinica	6004	Id ISS		N.M	ed	Posizion
Nome	Itamedical					
Sigla	Itamedical					1 di [
Nome 1						
Nome 2	-					
Nome 3						
Via	Via prova 5					
CAP	36100		Città	Vicenza		
Provincia		•	-			
Regione	Veneto	•				
Telefono		j)	Fax			
Cellulare		j				
Email						
	-					

Perché i cicli vengano considerati nella sezione in Figura 2 è necessario inserire:

Pazienti secondo il principale fattore di indicazione alla Inseminazione semplice
Solo fattore tubarico:
Solo infertilità endocrina-ovulatoria:
Solo endometriosi:
Solo fattore maschile:
Infertilità inspiegata:
Fattore sia maschile che femminile:
Fattore genetico:
Altro:

Figura 2

In dettagli terapia è necessario inserire nel campo INDICAZIONE GENERALI una delle seguenti opzioni:

- Solo fattore tubarico
- Solo infertilità endocrina-ovulatoria
- Solo endometriosi
- 1° Solo fattore maschile
- 1° Infertilità inspiegata
- Fattore sia maschile che femminile
- Fattore genetico
- Se qualsiasi altra opzione viene selezionata il ciclo verrà contato in ALTRO
- Se il campo rimane vuoto il ciclo non verrà contato in questa sezione



emo*, Jane /09/1979 (36)	Demo, John 05/08/1975 (4	n 0)			£2%
Generale	Misure addizionali				
Trattamento	Inseminazione (omologa)	¥			
	 IVM Preservazion Congelament 	e fertilità ito ovociti			
Donazione (Ovo/Em Ric. (OVO/EMB) ET a madre in surro surroga	nb) oga		ID anonimo terapia	\rightarrow \leftarrow	,1
Data UM 👻	08/01/2016 👻 📈 🔢		Anamnesi		
Terenia de emenanes			Anamnesi donna del	01/01/2015	
Terapia da ameriorrea			Anam.: 01/01/2015		
Indicazioni generali		•	Indic.: ETA', Fattore tubarico-ader	enziale, Fattore ovulatorio	
Protocollo	Nen indeneta	-	Cromos.: Non effettuato CFTR: Non eseguito		
Surriolazione prog.	Non muagata	-			
Medic. lungo termine			Anamnesi uomo del	01/01/2015	•
N. di emprioni da trasterire			Anam.: 01/01/2015 Malattie Prec : Condizioni nsichich	e / nsichiatriche preesiste	enti
Raccolta planificata seme	Nessuna selezione	•	Indic.: sconosciuto		
Medico	M., M. Dr.	× //	CFTR: Non portatore	na	
ID Indagine					
Gruppo randomizzazione			Note		
Trasferita dal Centro					
Trasferita il	Ψ.				
Fatturazione:	Integr. DGR 👻				
Costi coperti da assicur.	0				

Perché i cicli vengano considerati come sospesi nella sezione in Figura 3 è necessario, cancellare il ciclo prima del trattamento in overview terapia.

Cicli				
	Cicli iniziati	Cicli sospesi	Inseminazioni	
Totale cicli:				



M. M. 👸	dicembre 15									
Ind. ovocitaria	me 16.	gi 17.	ve 18.	sa 19.	do 20.	lu 21.	ma 22.	me 23.	gi 24.	ve 25
	1	2	3	4	5	6	/	8	9	10
Eventi	UM									
[-] Farmaco			UM I	mposta dat	a UM					
[-] Altro			CA /	Annulla la te	rapia prima	del trattan	nento	=		
PAZIENTE PRONTO			- 1	Trasferisci te	rapia					
[-] Ormoni			X I	mposta dat	a fine terapi	a				1
E2 [pg/ml]										
FSH [mlU/ml]				stampa		_				
HCG [mlU/ml]										
LH [mlU/ml]										
Progesterone [ng/ml]										
[-] Ecografia	6									

Percorso: Overview Terapia→ tasto destro sulla linea degli eventi→Annulla la terapia prima del trattamento



Successivamente al fine di far comparire i cicli vengano nella sezione in Figura 4 è necessario selezionare una delle seguenti opzioni di sospensione del ciclo.

Cicli sospesi	
Totale cicli sospesi:	
per Mancata risposta:	
per Risposta eccessiva:	
per Volontà della coppia:	
Altro:	

Figura 4

- Prelievo sospeso per mancata risposta alla stimolazione
- Ciclo sospeso per rischio iperstimolo
- Volontà coppia
- Altro

Causa principale:	
Causa aggiuntiva:	

Perché i cicli vengano contati nella sezione in Figura 5 è necessario, inserire una delle seguenti opzioni nel campo complicazioni del Trattamento in overview terapia.

Complicanze alla stimolazione (esclusivamente	sui cicli effettuati, ovvero non sospesi)
Totale complicanze:	
Iperstimolazione ovarica severa:	
Morte materna:	
Altri motivi:	



Overview terapia			
Tratt::FIVET # Emb.: 0 [0] Indicazioni generali: Protocollo: Med. a lungo termine Pianif, riaccolta seme: Nessuna selezione Pianif, misure addizionali: Indicazione PBD: Indicaz. PGD: Note	Data UM: 19.01.2010	Estroprogestinco Ipotesi eziopatogenetica Complicazione monitoraggio Picco LH	Complicazioni tratt.

- OHSS
- Morte Materna
- Se qualsiasi altra opzione viene selezionata il ciclo verrà contato in ALTRI MOTIVI



Infine per il conto delle gravidanze è necessario inserire l'esito del ciclo nella Sezione Gravidanza e il numero di cavità intra e extrauterine.

Gravidanze Gravidanze ott	enute (vedi specifich	e a fondo pagina)					
Numero tota	le di gravidanze:						
Gravidanze otte	enute per classi d	di età delle pazie	enti				
		Singole	Gemellari	Trigemine	Multiple	Totali	
<= 34 anni:							
35 - 39 anni: 40 42 anni:							
>= 43 anni:							
			Figura 6	3			
			n iguru u			·	
Overview	<u>O</u> I-IUI	Fase luteale	Gravidanza		•		aa

